□72□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□2□12□10□(□)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□
□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

公益財団法人 日本環境協会
エコマーク事務局

ユニ・ソイル

類型名	：土木製品Version1.19
類型番号	：131
認定番号※	：20 131 006
ジャンル	：土木建築資材・設備 ＞ その他土木建築資材
会社名	：栃木アンカー工業株式会社
有効期限	：2026年01月31日

※認定番号の括弧（）内は前認定番号です。前認定番号および前認定番号での下段表示も有効です。

エコマーク商品
再生材料を使用70%以上、建設汚泥
20 131 006
栃木アンカー工業株式会社

※このエコマークは、Bタイプの基本形で表示しています。できる限り商品固有の環境情報を表示していますが、実際に商品に表示されているマークとは異なる場合があります。

商品の型式・品番など

主な認定要件

【埋戻材】
・製品には、再生材料を70%以上使用しています。
・製品からの重金属等の有害物質の含有・溶出は基準値以下です。
・ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準を満たしています。

商品情報※

本製品で登録するユニ・ソイルは建設汚泥を70%以上使用し、セメント系固化材と高分子吸収材を主成分とする特殊固化材を添加、造粒固化システムで混合することで、泥状の粒状に改質した改良土で、埋め戻材として利用可能な製品です。

お問い合わせ先

お問い合せ先	栃木アンカー工業株式会社
部署名	改良土事業部
所在地	〒324-0412 栃木県大田原市蛭田字品川台1-219
電　話	0287-98-8277
FAX	0287-98-3611
URL	http://www.ta-k.co.jp
代表E-mail	h-aragane@ta-k.co.jp

※「商品情報」および「お問い合わせ先」は、使用契約者から登録＜任意＞されたエコマーク商品情報に基づくものです。